



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 12:30 horas del día 19 de Enero del 2025, en la localidad de Cochapampa  
Distrito Huancabamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Jordan Ramirez Ortiz</u>	<u>72615727</u>	<u>Presidente JASS</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Brayan Arias Quintana</u>	<u>73137698</u>	 <u>Ing. Brayan Arias Quintana</u> RESPONSABLE DE SALUD AMBIENTAL

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

**MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO**

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>7.2</u>	<u>20.1</u>	<u>20</u>	<u>60</u>	<u>0.00</u>	<u>—</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.3</u>	<u>19.7</u>	<u>50</u>	<u>110</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Fam. Cruz Ayala</u>	<u>7.3</u>	<u>20.2</u>	<u>20</u>	<u>60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Fam. Cruz Tolentino</u>	<u>7.2</u>	<u>21.2</u>	<u>20</u>	<u>80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0</u>
05	<u>Fam. Ramirez Cruz</u>	<u>7.3</u>	<u>20.4</u>	<u>30</u>	<u>80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 19-01-2025

Observaciones: Durante el monitoreo no se encontró cloro residual.  
Se recolecta muestras de agua para análisis bacteriológico.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° ..... del mes de ..... de ..... puntos de muestreo se obtuvo como resultado la ..... de ..... en ..... puntos de muestreo.

Siendo las 12:40 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.