



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 14:15 horas del día 19 de ENERO del 2025, en la localidad de SAN ANDRES.
Distrito HUANUCABAMBA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Valerio Ramirez Revillos</u>	<u>04346745</u>	<u>presidente</u>	<u>[Signature]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Maria Gabriela Dotzler</u>	<u>80132521</u>	<u>[Signature]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION</u>	<u>7.2</u>	<u>19.6</u>	<u>70</u>	<u>150</u>	<u>0.10</u>	<u>—</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.3</u>	<u>21.5</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
03	<u>FDM FALLON OLIVER</u>	<u>7.4</u>	<u>19.1</u>	<u>30</u>	<u>80</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
04	<u>FDM SUMARAN RUBEN</u>	<u>7.4</u>	<u>18.9</u>	<u>60</u>	<u>80</u>	<u>0.70</u>	<u>0.0</u>
05	<u>FDM RAMIRO BARRERA</u>	<u>7.1</u>	<u>21.0</u>	<u>40</u>	<u>80</u>	<u>0.53</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
--------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 19/01/25

Observaciones: NO SE ENCONTRO CLORO RESIDUAL AL MOMENTO DEL MONITOREO
SE RECOLECTA MUESTRA DE DOS PUNTO PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 14:25 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.