



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



### ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:40 horas del día 27 de Enero del 2025, en la localidad de Hugo Molino  
Distrito Pasco Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Hector Villanueva Ocho Cruz.</u>	<u>73938986</u>	<u>Agente Municipal.</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Ernesto Huaman Alvaro</u>	<u>10197930</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

#### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>7.4</u>	<u>20</u>	<u>420</u>	<u>750</u>	<u>0.0</u>	
02	<u>Reservorio</u>	<u>6.8</u>	<u>21.8</u>	<u>760</u>	<u>985</u>	<u>0.0</u>	<u>1</u>
03	<u>Hugo Yodico Tolentino</u>	<u>6.5</u>	<u>24</u>	<u>310</u>	<u>810</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
04	<u>Ingo Willyng. Toranzo</u>	<u>6.3</u>	<u>24</u>	<u>350</u>	<u>685</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
05	<u>Sosimo Ino Mopartida</u>	<u>6.9</u>	<u>24</u>	<u>380</u>	<u>615</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
--------------------------------	------------------	--	-----------------	-----------------	--------------	--

Fecha de Monitoreo: 27/01/2025

Observaciones: Se evidencian color residual en el reservorio y las viviendas.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se socializó a toda la Junta Administradora de Agua. Actividades sobre los resultados encontrados durante el monitoreo

Siendo las 12:30 m. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.