



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 9:00 horas del día 20 de ENERO del 2025, en la localidad de PROGRESO
Distrito OXAPAMPA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Carmen Herrera Trauí</u>	<u>04340540</u>	<u>presidenta</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:
Barahona Bados Liz Yessica DNI 04340733
MINISTERIO DE SALUD

Liz Yessica Barahona Bados
Tec. en Enfermería

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>7.5</u>	<u>19.9</u>	<u>170</u>	<u>340</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
02	<u>RESERBORO</u>	<u>7.1</u>	<u>19.3</u>	<u>160</u>	<u>320</u>	<u>0.0</u>	<u>1.4</u>
03	<u>Romero Alanía</u>	<u>7.2</u>	<u>20.0</u>	<u>140</u>	<u>280</u>	<u>0.0</u>	<u>0.88</u>
04	<u>Annieza Pomazono</u>	<u>7.4</u>	<u>21.2</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>0.0</u>	<u>0.62</u>
05	<u>Herrera Fablan</u>	<u>7.1</u>	<u>21.9</u>	<u>140</u>	<u>280</u>	<u>0.0</u>	<u>0.51</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 15 ENERO 2025

Observaciones: continuar con la cloración del agua.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 01 del mes de enero de 2025 puntos de muestreo se obtuvo como resultado la ausencia de califorms, fecht, coliforms fecales y en 5 puntos de muestreo.

Siendo las 9:20 am del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.