



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11:30 horas del día 26 de ENERO del 2025, en la localidad de NEZAPALIN
Distrito OXAPAMPA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Ernesto Carrasco Guizado</u>	<u>04338730</u>	<u>presidenta</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>LIC. ENF. KEVIN CRISTINA VEUTO RUIZ</u>	<u>40969683</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION</u>	<u>8.1</u>	<u>19.3</u>	<u>230</u>	<u>470</u>	<u>0.90</u>	<u>-</u>
02	<u>RESERVO RIO</u>	<u>7.9</u>	<u>20.7</u>	<u>200</u>	<u>410</u>	<u>1.37</u>	<u>0.84</u>
03	<u>LOBOZ NAMA</u>	<u>8.1</u>	<u>21.0</u>	<u>210</u>	<u>430</u>	<u>2.86</u>	<u>0.80</u>
04	<u>P. SALUD NEZAPAMPA</u>	<u>8.0</u>	<u>25.5</u>	<u>220</u>	<u>460</u>	<u>2.50</u>	<u>0.71</u>
05	<u>SANATOR HUANCAYOSQUI</u>	<u>8.1</u>	<u>24</u>	<u>220</u>	<u>450</u>	<u>1.22</u>	<u>0.73</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 15/01/2025

Observaciones: SE EVIDENCIA LOS PARÁMETROS DENTRO DE LO NORMAL.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 01 del mes de ENERO 2025 de CAPTACION puntos de muestreo se obtuvo como resultado la PRESENCIA de C. TOTALES 11, C. TERMO TOLERANTES 7.8 y E. COLI <1.8 en CAPTACION puntos de muestreo.

Siendo las 1:30pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.